



Progettato per lavoratori, sportivi e viaggiatori

Ancora una volta, il distributore automatico più versatile di tutti i tempi ha superato se stesso. Ora disponibile con un display touch-screen di ultima generazione, progettato per operazioni di acquisto rapide e multiple, G-Snack Touch Outdoor rappresenta una scelta sicura, intelligente e innovativa in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Da bevande e prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi quelli appena raccolti per offrire un pranzo sano nel parco o un picnic di famiglia last-minute, G-Snack Touch Outdoor può anche ospitare un'ampia selezione di articoli Extra Vending quali materiali di protezione, dispositivi hi-tech o cibo per animali: sarai tu a decidere!

STX OD

G-Snack Ten (X) Touch Outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

	STX OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 1200 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	400 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	10
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 70
DISPLAY	7" Touch Screen
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"
 KIT PREZZI LED
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT PANINI
 KIT BAGUETTE
 MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO
 SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 SISTEMA DI PAGAMENTO
 KIT EVA DTS
 VARI KIT DI MONTAGGIO



Progettato per lavoratori, sportivi e viaggiatori

Ancora una volta, il distributore automatico più versatile di tutti i tempi ha superato se stesso. Ora disponibile con un display touch-screen di ultima generazione, progettato per operazioni di acquisto rapide e multiple, G-Snack Touch Outdoor rappresenta una scelta sicura, intelligente e innovativa in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Da bevande e prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi quelli appena raccolti per offrire un pranzo sano nel parco o un picnic di famiglia last-minute, G-Snack Touch Outdoor può anche ospitare un'ampia selezione di articoli Extra Vending quali materiali di protezione, dispositivi hi-tech o cibo per animali: sarai tu a decidere!

ST8 OD

G-Snack Eight (VIII) Touch Outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

	ST8 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 1030 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	350 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	8
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 56
DISPLAY	7" Touch Screen
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"
 KIT PREZZI LED
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT PANINI
 KIT BAGUETTE
 MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO
 SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 SISTEMA DI PAGAMENTO
 KIT EVA DTS
 VARI KIT DI MONTAGGIO



Progettato per lavoratori, sportivi e viaggiatori

Ancora una volta, il distributore automatico più versatile di tutti i tempi ha superato se stesso. Ora disponibile con un display touch-screen di ultima generazione, progettato per operazioni di acquisto rapide e multiple, G-Snack Touch Outdoor rappresenta una scelta sicura, intelligente e innovativa in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Da bevande e prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi quelli appena raccolti per offrire un pranzo sano nel parco o un picnic di famiglia last-minute, G-Snack Touch Outdoor può anche ospitare un'ampia selezione di articoli Extra Vending quali materiali di protezione, dispositivi hi-tech o cibo per animali: sarai tu a decidere!

ST6 OD

G-Snack Six (VI) Touch Outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

	ST6 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 890 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	325 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 42
DISPLAY	7" Touch Screen
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"
 KIT PREZZI LED
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT PANINI
 KIT BAGUETTE
 MOTORE BLOCCO SPORTELLO PRELIEVO
 SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 SISTEMA DI PAGAMENTO
 KIT EVA DTS
 VARI KIT DI MONTAGGIO